

Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Comune di Giugliano



Scheda 3 pag.1

# CENSIMENTO LIDI E ATTREZZATURE BALNEARI

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA HAWAII


Via Licola Mare, 80014 Giugliano In Campania (NA) Proprietà Eredi Granata Pasquale

Tipologia: Longitudinale Sistema: Muratura MAX. = 1700 MEDIA = 100 PARCHEGGI = 400

UTENTI

PLANIMETRIA ORTOFOTO

PERIMETRAZIONE LIDO



PERIMETRAZIONE LIDO (da ortofoto)



	MANUFATTI	MATERIALI		MANUFATTI	MATERIALI	NOTE
Α.	Chiosco smontabile	legno	G.	<u>Servizi igienici</u>	tufo e solaio in cls	*: Area destinata a parcheggio posta di fronte all'ingresso principale
В.	Direzione ed infermeria	muratura	Н.	Deposito + locale tecnico	muratura e PVC + lapillo	<u>del Lido.</u>
C.	Abitazione custode con w.c.	muratura		<u>+ autoclave</u>	+ legno per la copertura	
D.	Bar + Cucina + Tavola Calda	muratura	l.	Deposito e spogliatoio	muratura	
E.	<u>Porticato</u>	legno	L.	<u>Parcheggio</u>		
F.	Pedana ombreggiata	legno				

DATI IDENTIFICATIVI



# Università degli studi di Napoli - Federico II Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Comune di Giugliano



paa.2

# CONTRATTI E CONCESSIONI AGLI ATTI DELL'U.T.C.

- Concessione del Ministero dei Trasporti e Navigazione Capitaneria di Porto di Napoli nº98/94.
- Concessione della Regione Campania n°40/98.

#### RICHIESTA DI SANATORIA PER ABUSI EDILIZI

presentata in data 30/03/86, prot. n.10896, dal Sig. Granata P. per opere realizzate in assenza di concessione edilizia in Località Varcaturo su area di proprietà della Regione Campania e del Demanio Marittimo. In data 24/6/2002 tale pratica risulta non ancora definita

# VERBALE DI SOPRALLUOGO DELL'UFFICIO ANTIABUSIVISMO IN DATA 24.06.2002, PROT. 22349/02

### Manufatti abusivi riscontrati:

- A. Chiosco in legno adibito a bar, occupante una superficie di circa mq.18,50 ed un volume di circa mc.55 (Gestito unitamente al sig. Granata Antonio concessionario della "Spiaggia Canarie");
- B. Costruzione in muratura e copertura in parte con solaio in c.a. ed in parte con solaio di putrelle in ferro e laterizi composta da un piano terra occupante una superficie di circa ma. 150 ed un volume di circa mc. 450;
- C. Costruzione composta da un piano terra con struttura in muratura e copertura in legno con onduline di plastica, occupante una superficie di circa ma.50 ed un volume di circa mc.150;
- D. Costruzione in muratura e solaio parte in c.a. e parte con putrelle in ferro e laterizi, composta da un piano terra che occupa una superficie di circa mq.131 ed un volume di circa mc.393;
- E. Porticato con struttura in legno e copertura di tegole, in adiacenza il lato nord della costruzione di cui al punto D, occupante una superficie di circa ma.21;
- F. Tettoia adiacente il lato Ovest del corpo D con struttura in legno avente una superficie di circa mq.210 e di altezza media circa ml. 3,00;
- G. Costruzione in muratura con solaio in c.a. composta da un piano terra adibito a servizi ed occupante una superficie di circa ma.22 ed un volume di circa mc.70;
- H. Costruzione in muratura e copertura con struttura in legno e lastre prefabbricate, occupante una superficie di circa mq.173 ed un volume di circa mc.435;
- I. Costruzione composta da un piano terra con struttura portante in muratura e copertura realizzata in parte con solaio in c.a. ed in parte con struttura in legno e lastre prefabbricate, occupante una superficie di circa ma.100 ed un volume di circa mc.290;
- L. Area pavimentata in conglomerato bituminoso adibita a viabilità interna e parcheggi con zone coperte da teloni ombreggianti sorretti da paletti in ferro, avente una superficie di circa ma.6.000; muretto di recinzione sul lato di Via del Mare di altezza ml.0,70 circa con sovrapposta rete metallica, e muretto lato spiaggia di altezza circa ml.1,00.
- Il varco di accesso al mare "c" fra il Lido "Sabbia d'Argento" e la Spiaggia libera attrezzata "Hawai" indicato sullo Stralcio Planimetrico redatto dall'ONC, non esiste più al 2002, la situazione risulta invariata dall'anno 1999.

# ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELL'UFFICIO ANTIABUSIVISMO N. 73/A/2003.

ATI QUANTITATIVI	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	VOLUME
	CONCESSIONE	REALE	LIBERA	OCCUPATA	COSTRUITO
	(* dati comunali)	(* da sopralluogo)	(* da sopralluogo)	(* da sopralluogo)	(* dati comunali)
<u>'a</u>	7.510 mq	11.238 mq	4.524 mq	6.714 mq	393 mc





Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Comune di Giugliano



Scheda 3 pag.3

	ZONA ACCETTAZIONE	ZONA ARRIVO	ZONA FILTRO	ZONA CAMBIO
	ZONA ACCLITAZIONE	ZONA ARRIVO	ZONA HEIRO	ZONA CAMBIO
	Portale di accesso:	Parcheggio auto: *1	Ristorante:	Spogliatoio:
	<ul> <li>cancellata aperta</li> </ul>	• esterno	• all'aperto	Materiali:
		• interno	<ul><li>ombreggiato</li></ul>	∘ legno
	<ul><li>viale d'accesso</li></ul>	• coperto	tavola calda	∘ muratura
	<ul> <li>sistemi di illuminazione</li> </ul>		<ul><li>cassa</li></ul>	<ul><li>■ altro</li></ul>
	<ul><li>scalinate</li></ul>	∘ a pagamento	cucina	
	o ristorante	• con controllo	<ul><li>deposito</li></ul>	Dotazioni:
		*11	l'	1
	<ul><li>pensilina in cls</li></ul>	• IIIUminazione	o altro	l .
				• sedute
	Biglietteria:	Parcheggio moto:	Materiali:	<ul><li>appendi abiti</li></ul>
	<ul><li>vendita biglietti</li></ul>	<ul><li>esterno</li></ul>	● legno	o specchi
	o consegna chiavi	<ul><li>interno</li></ul>	o muratura	o asciugacapelli
	<ul><li>punto info</li></ul>	• coperto	o C.a.	• mensole
		· .	1.	THEHSOIC
			o altro	
	Controllo:	o a pagamento	1	Struttura:
	<ul><li>sistema di</li></ul>	<ul> <li>con controllo</li> </ul>	Struttura:	■ fissa
	sbarramento	<ul><li>illuminazione</li></ul>	o fissa	∘ temporanea
	elettronico con		<ul><li>temporanea</li></ul>	• facilmente rimovibile
	addetto	Parcheggio biciclette:	facilmente rimovibile	• mista
		• esterno		Triisia
			• mista	Carlo in a c
	addetto	• interno		Cabine:
		∘ porta bici	<u>Bar:</u>	Disposizioni:
	Fermata bus navette:	∘ con controllo	<ul> <li>vendita al bancone</li> </ul>	o in fila
	<ul><li>pensilina</li></ul>		∘ vendita ai tavoli	∘ per aree
	<ul><li>segnaletica</li></ul>		• cassa	o altro
31	<ul> <li>vendita bevande</li> </ul>	Aree a Verde:		
إإ		• colto *2	Struttura:	Materiali:
2		* 11 .	o fissa	
	<ul><li>illuminazione</li></ul>		l .	∘ legno
-	∘ seduta	o attrezzato	• temporanea	o muratura
		o vasi	o facilmente rimovibile	∘ altro
ונ			<ul><li>mista</li></ul>	
				Dotazioni:
			Zone d'Ombra:	o punti di appoggio
			• tavolini e sedute	o sedute
			percorsi nel verde	
			· •	o appendi abiti
			strutture lignee	o specchi
			strutture metalliche	o chiusure di sicurezza
			o coperture in fibra	o arredamento
			tessile	
			<ul> <li>coperture in paglia o</li> </ul>	Struttura:
			bambù	o fissa
			o mbrelloni	o temporanea (in legno)
			OTTIDICIIOTII	facilmente rimovibile
			Dunda Vari du	
			<u>Punto Vendita:</u>	o mista
			o indumenti mare	
			o accessori mare	Docce:
			o accessori piscina	Collocazione:
			o cosmetici	<ul><li>area propria</li></ul>
			o tabacchi	∘ in prossimità delle
			I .	I · · · · · ·
			gettoni doccia	cabine
			o edicola	∘ in prossimità del mare
				∘ in prossimità della
			Struttura	niccina

- Struttura: fissa
- temporanea
- facilmente rimovibile
- mista
- Dotazioni:

piscina

- sicurezza antiscivolo
- dispositivo gettone
- acqua calda
- appendi abiti
- sospensione getto

<sup>\*1 -</sup> Muretto di 50 cm.

<sup>\*2 -</sup> Casotto mobile in Legno

<sup>\*1 -</sup> Tubi zincati e teli tamerici

<sup>\*2 -</sup> Manto erboso, aiuole e



Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Comune di Giugliano



**BALNEAZIONE** 

Scheda 3 pag.4

ZONA	ZON	
Spiaggia:	Palafitta:	Pronto Soc
Distinzione aree:	Distinzione aree:	nrimo so

- famiglie
- ragazzi
- adulti
- nessuna distinzione

# Dotazioni:

- lettini
- sdraio
- ombrelloni
- raccoglitori rifiuti
- tavolini
- pedane
- passerelle
- altro

# Piattaforma:

Distinzione aree:

- o famiglie
- ragazzi
- adulti
- nessuna distinzione

# Materiali:

- o tavolato di legno
- o battuto di cemento
- altro

### Piani:

- un livello
- più livelli
- collegamenti verticali

### Dotazioni:

- lettini
- sdraio
- o ombrelloni
- raccoglitori rifiuti
- tavolini
- altro

# **Bordo Piscina**

Distinzione aree:

- o famiglie
- ragazzi
- adulti
- nessuna distinzione

### Dotazioni:

- lettini
- sdraio
- ombrelloni
- raccoglitori rifiuti
- tavolini
- altro

RESPONSABILE Dott. Arch.

- famiglie
- ragazzi
- adulti 0
- nessuna distinzione

#### Dotazioni:

- lettini 0
- sdraio
- ombrelloni
- raccoglitori rifiuti 0
- tavolini
- parapetto di sicurezza
- scaletta discesa a mare
- altro

# Scogliera:

Punti di accesso facilitati:

- scaletta
- piattaforma

# **SERVIZI IGIENICI**

# Tipologie:

- distinzioni uomo/donna
- antibagno
- bagno

# Dotazioni:

- lavandino
- sistema a pulsante
- sistema a pedale sistema a cellula
- eroaatori sapone
- asciugamani a cellula 0
- cestino rifiuti •
- 0 W.C.
- orinatoi
- scarico a pulsante
- dispenser •
- lavapiedi

# Struttura:

- fissa
- temporanea
- facilmente rimovibile
- mista

# ccorso:

- primo soccorso
- infermeria
- cassetta medicinali

NA FILTRO

#### Struttura:

- fissa
- temporanea
- facilmente rimovibile
- mista

# **INTRATTENIMENTO**

# Intrattenimento:

Distinzione aree:

- ragazzi
- adulti
- nessuna distinzione

# Dotazioni:

- tavoli ping-pong
- biliardini
- tavolini
- prestito giochi da tavolo
- recinti di sabbia
- mini parco giochi \*1
- biblioteca
- videogames

# Percorsi:

- distinzioni pedonali
- percorsi per disabili

# Dotazioni:

- pavimentazione antiscivolo
- seanaletica
- piazzole di sosta coperte
- illuminazione

# Piscina:

Distinzione aree:

- famiglie
- ragazzi
- adulti
- nessuna distinzione

# Dotazioni:

cabina bagnino


- bordo antiscivolo
- scaletta
- lavapiedi
- raccolta acqua ai bordi
- trampolino in area tuffi
- corsie
- bocchette idromassaggio
- punto pronto soccorso

# Mare:

Dotazioni:

- punto avvistamento bagnino
- discesa agevole in acqua
- area tuffi per ragazzi
- punto pronto soccorso

\*1 - su pedane




Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Comune di Giugliano



Scheda 3 pag.5

# SCHEMA ED ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE



dimensioni ricavate analiticamente Legenda (autocad)

ZONA ACCETTAZIONE 150,50 mq

ZONA ARRIVO 4.764,05 mg

ZONA FILTRO 1.469,80 mq


ZONA CAMBIO 116,20 mq

PRENDISOLE 4.465,70 mq

SERVIZI IGIENICI

■ BALNEAZIONE 152,90 mq

Locale Tecnico 206,05 mg



<u>Pianta lido</u>

IMMAGINI E TRATTI CARATTERIZZANTI

25,05 mq





DATI FUNZIONALI

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO SPIAGGIA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DEL TERRITORIO COMUNALE RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Arch. Claudio Grimellini GRUPPO DI LAVORO: Dott. Arch. PhD. Giuseppina Crisci, Dott. Arch. PhD. Manuela Franco,

Dott. Arch. PhD. Bianca Marenga, Dott. Arch. PhD. Sara Scapicchio, Arch. Mario Chiurazzi, Arch. Natale Cuozzo, Arch. Alessio Esposito



Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Comune di Giugliano



Scheda 3 pag.6

# SCHEDA ABBATTIMENTI

# **LEGENDA**


Strutture da DEMOLIRE

PERIMETRAZIONE LIDO (da ortofoto)

Strutture con CONDONO EDILIZIO

# **PLANIMETRIA**

# ORTOFOTO





	MANUFATTI MATERIALI		MANUFATTI	MATERIALI	NOTE	
A	. <u>Chiosco smontabile</u>	legno	G. <u>Servizi igienici</u>	tufo e solaio in cls	*: <u>Area destinata a parcheggio</u> posta di fronte all'ingresso principale	
В.	<u>Direzione ed infermeria</u>	muratura	H. <u>Deposito + locale tecnico</u>	muratura e PVC + Iapillo	del Lido.	
С	. Abitazione custode con w.c.	muratura	+ autoclave	+ legno per		
D.	Bar + Cucina + Tavola Calda	muratura	I. <u>Deposito e spogliatoio</u>	muratura		
E.	<u>Porticato</u>	legno	L. <u>Parcheggio</u>			
F.	Pedana ombreggiata	legno				

DATI IDENTIFICATIVI